



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ВИЕ-здоровье животных»
Биолина В.Я.

16 января 2019

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Продактив Форте
для профилактики гиповитаминозов, дефицита минералов, микроэлементов и
аминокислот с целью поддержания здоровья животных и птиц в периоды стресса

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Продактив Форте (Productive Forte) – кормовая добавка для профилактики гиповитаминозов, дефицита минералов, микроэлементов и аминокислот с целью поддержания здоровья животных и птиц в периоды стресса.

2. Продактив Форте содержит смесь витаминов, аминокислот и микроэлементов в количестве из расчета на 1 литр: витамин А – 10 000 000 МЕ, витамин D₃ – 2 000 000 МЕ, витамин Е (D,L-α-Токоферолацетат) – 5 г, витамин В₁ – 1,25 г, витамин В₂ – 2,0 г, витамин В₆ – 1,5 г, витамин В₁₂ – 0,005 г, биотин – 0,015 г, никотинамид – 10 г, D-Са-Пантотенат – 3,28 г, фолиевая кислота – 0,1 г, витамин К₃ – 0,6 г, лизин – 20 г, метионин – 10 г, треонин – 10 г, триптофан – 2 г, глицин – 5 г, селен – 33 мг, медь – 35 мг, цинк – 45 мг, а также вспомогательные компоненты – пропиленгликоль, натрия цитрат и дистиллированную воду до 1 л.

Допустимые отклонения по содержанию действующих веществ не должны превышать 10%.

Продактив Форте не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей в Продактив Форте не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС.

3. По внешнему виду Продактив Форте представляет собой жидкость от красновато-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом. При введении в воду для поения хорошо растворяется без образования осадка.

4. Выпускают Продактив Форте расфасованным во флаконы объемом по 50 и 500 мл и в канистры объемом по 1, 5, 25 и 30 л.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием названия продукции, названия организации-производителя, состава, номера серии, даты производства, условий хранения и срока годности, назначения и нормы ввода. Каждая потребительская упаковка сопровождается инструкцией по применению.

5. Продактив Форте хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности Продактив Форте в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 1 год с даты производства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Продактив Форте является источником витаминов, микроэлементов и аминокислот для всех видов животных и птиц. Витамины, входящие в состав продукта, являются катализаторам обменных процессов. Аминокислоты являются структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других биологически активных соединений. В совокупности с хелатными формами микроэлементов Продактив Форте поддерживает иммунитет животных и птиц в стрессовых ситуациях (включая вакцинацию, транспортировку, смену рациона, при латентном течении некоторых заболеваний). Продактив Форте оказывает комплексное общеукрепляющее и антистрессовое действие, способствует улучшению усвояемости кормов, а при применении сельскохозяйственным животным и птице также способствует увеличению их

продуктивности. Кормовая добавка максимально усваивается организмом благодаря высокой биодоступности. Продактив Форте относится к малотоксичным соединениям, не оказывает сенсibilизирующего, эмбриотоксичного, тератогенного и мутагенного воздействия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Продактив Форте применяют в кормлении всех видов животных и птиц для профилактики нарушений обмена веществ, повышения сопротивляемости организма к различным заболеваниям, для поддержания иммунитета в период стрессовых состояний (включая вакцинацию, транспортировку, смену рациона), в период беременности и лактации, в качестве негормонального стимулятора роста, для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц.

8. Продактив Форте применяют:

• *Сельскохозяйственной птице:*

- при стрессах (перегрев, вакцинация, смена кормления, транспортировка) – 0,5 мл/1 л воды для поения;
- при микотоксикозах в восстановительный период после заболевания – 1,0 мл/1 л воды для поения;
- для повышения яйценоскости – 0,1-0,25 мл/1 л воды для поения.

• *Свиньям и лошадям:*

- при стрессах (отъем, перегрев, вакцинация, смена кормления, транспортировка) – 0,2-0,5 мл/1 л воды для поения;
- супоросным свиноматкам и беременным кобылам – по 0,5 мл/ 1 л воды для поения двумя курсами по 7 дней каждый за 30 и 14 суток до предполагаемой даты родов.

• *Крупному рогатому скоту:*

- новорожденным телятам в течение первых 7 дней жизни – 0,5-1,0 мл/1 л молозива или воды для поения;
- телятам при заболеваниях с симптомам диареи – 1,0 мл/1 л воды для поения или молока;
- сухостойным коровам по 0,5 мл/ 1 л воды для поения двумя курсами по 5 дней каждый за 30 и 14 суток до предполагаемой даты отела.

Мелким домашним животным и декоративной птице Продактив Форте применяют 1-2 раза в месяц курсами по 2-3 дня принудительно, путем введения предварительно разведенной в воде кормовой добавки непосредственно в ротовую полость, либо добровольно, путем добавления в воду для поения, в следующих дозировках:

- Голуби: 1-2 мл/л воды
- Волнистые попугайчики: 0,5-1 мл/л воды
- Канарейки: 0,5 мл/л воды
- Норки: 1-2 капли
- Кролики (весом 1-2 кг): 2 капли
- Кролики (весом 3-5 кг): 4 капли
- Кролики (весом более 5 кг): 6 капель
- Щенки: 1-2 капли
- Собаки мелких пород (весом до 5 кг): 3 капли
- Собаки средних пород (весом 5-10 кг): 5 капель
- Собаки крупных пород (весом более 10 кг): 7 капель
- Котята: 1 капля
- Взрослые кошки: 2-3 капли
- Декоративные крысы, хомячки: 1 капля

При необходимости курс введения Продактив Форте повторяют через 20-30 дней.

Для профилактики гиповитаминозов кормовую добавку вводят курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев.

При применении Продактив Форте вода, содержащая кормовую добавку, должна являться единственным источником жидкости для животного и находиться в свободном доступе.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Продактив Форте в рекомендуемых количествах не выявлено.

10. Противопоказанием к применению Продактив Форте является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам кормовой добавки.

11. Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

12. Мясо, полученное от продуктивных животных, а также яйца, полученные от сельскохозяйственных птиц, после применения Продактив Форте разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с Продактив Форте следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. Хранить в недоступном для детей месте.

15. Организация-производитель: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия.

Адрес и место производства:

Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16, корп. 15.

Инструкция разработана: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А.

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-3-2953-15