

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ВИК-здоровье животных»

Виолина В.Я.

28 СЕН 2015



ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Продактив Гепато для профилактики жировой инфильтрации и других поражений печени, дефицита витаминов группы В и незаменимых аминокислот, смягчения симптомов стресса у всех видов животных и птиц.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Продактив Гепато (Productive Hepato) – кормовая добавка для профилактики жировой инфильтрации и других поражений печени, дефицита витаминов группы В и незаменимых аминокислот, смягчения симптомов стресса у всех видов животных и птиц.

2. Продактив Гепато представляет собой смесь из витаминов и аминокислот в количестве из расчета на 1 литр: витамин В1– 0,02 г, витамин В2 – 0,005 г, витамин В6 – 0,04 г, витамин В12 – 0,006 г, бетаин – 150 г, лизин – 50 г, метионин –10 г, L-карнитин –50 г, инозитол (витамин В8) – 1 г, а также вспомогательные компоненты – касторовое масло, натрия цитрат и дистиллированная вода до 1 л.

Продактив Гепато не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей в Продактив Гепато не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации, странах СНГ и ЕС.

3. По внешнему виду Продактив Гепато представляет собой жидкость коричневатого цвета с характерным запахом. Кормовая добавка хорошо растворяется в воде для поения без образования осадка.

4. Выпускают Продактив Гепато расфасованным во флаконы по 50, 500 мл и 1, 5, 25 и 30-литровые канистры.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием названия продукции, адреса организации-производителя, состава, объема, номера партии, даты изготовления, условий хранения и срока годности, назначения и нормы ввода. К каждой единице фасовке прикладывается инструкция по применению.

5. Продактив Гепато хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 25°C.

Срок годности в упаковке производителя при соблюдении условий хранения составляет 1 год с даты производства.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Продактив Гепато является источником витаминов и незаменимых аминокислот для всех видов животных и птиц. Витамины, входящие в состав продукта, являются катализаторами обменных процессов. Аминокислоты являются структурными единицами тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и других биологически активных соединений. Бетаин является источником лабильных метильных групп для метилирования гомоцистеина в печени. В совокупности продукт Продактив Гепато профилактирует жировую инфильтрацию и другие поражения печени, поддерживает иммунитет и помогает сохранять продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц на высоком уровне при наступлении стрессовых ситуаций, связанных с вакцинацией, перемещением, транспортировкой, сменой рациона и при латентном течении некоторых заболеваний. Продактив Гепато оказывает комплексное общеукрепляющее и антистрессовое действие, а также способствует улучшению усвояемости кормов и увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц. Он максимально усваивается организмом благодаря высокой биодоступности. Продукт Продактив Гепато относится к малотоксичным соединениям для теплокровных животных, не оказывает сенсibilизирующего, эмбриотоксичного, тератогенного и мутагенного воздействия.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Продактив Гепато применяют в кормлении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и мелких домашних животных для профилактики жировой инфильтрации печени, обеспечения нормального роста и развития, нормализации обмена веществ, при дефиците витаминов группы В и незаменимых аминокислот. Кормовая добавка улучшает обмен

белков и углеводов, повышает устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, понижает содержание холестерина в крови, укрепляет иммунную функцию организма, улучшает процессы пищеварения, оказывает благотворное влияние на нервную систему.

8. Продактив Гепато применяют в целях профилактики жировой инфильтрации и других поражений печени с водой для поения 1-2 раза в неделю или в течение 4-5 последовательных дней:

Птице в количестве 0,1-1,0 мл/1 л воды.

Свиньям, крупному рогатому скоту, лошадям, овцам и козам – 0.25-1 мл/1 л воды.

Беременным животным рекомендуется использование Продактив Гепато двумя курсами в дозе 0,5 мл/1 л воды в течение 5 дней: первый раз – за 30 дней и второй раз – за 14 дней до предполагаемой даты родов. При необходимости курс введения Продактив Гепато повторяют через 20-30 дней.

Мелким домашним животным и декоративной птице Продактив Форте применяют 1-2 раза в месяц курсами по 2-3 дня, принудительно, путем введения, предварительно разведенной в воде кормовой добавки непосредственно в ротовую полость, либо добровольно, путем добавления в воду для поения, в следующих дозировках:

- Голуби: 1-2 мл/л воды
- Волнистые попугайчики: 0,5-1 мл/л воды
- Канарейки: 0,5 мл/л воды
- Норки: 1-2- капли
- Кролики (весом 1-2 кг): 2 капли
- Кролики (весом 3-5 кг): 4 капель
- Кролики (весом более 5 кг): 6 капель
- Щенки: 1-2 капли
- Собаки мелких пород (весом до 5 кг): 3 капли
- Собаки средних пород (весом 5-10 кг): 5 капель
- Собаки крупных пород (весом более 10 кг): 7 капель
- Котята: 1 капля
- Взрослые кошки: 2-3 капли
- Декоративные крысы, хомячки: 1 капля

Для профилактики гиповитаминозов кормовую добавку применяют курсами по 4-5 дней каждые 6 месяцев.

При применении Продактив Гепато вода, содержащая кормовую добавку, должна являться единственным источником жидкости для животного и находиться в свободном доступе.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Продактив Гепато в рекомендуемых количествах не выявлено.

10. Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам кормовой добавки.

Совместим с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

11. Продукцию от сельскохозяйственных животных и птиц после применения Продактив Гепато разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При работе с Продактив Гепато следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

14. Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия

15. Организация-производитель: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия.

Адрес и место производства:

1) Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, д. 29;

2) Россия, 308570, Белгородская обл., Белгородский район, пос. Северный 1-й, ул. Березовая, д. 46Г., корп. 15.

Инструкция разработана: ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140051, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А.

Номер регистрационного удостоверения: № РК-ВП-3-2960-15